

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

01.12.2021.



Oksitetraciklino 200 mg/ml.  
Norīnt tinkamai dozuoti, reikia kiek galima tiks-  
liu nustatyti gyvulio kūno svorį. Prieš naudojant  
būtina perskaityti informacinį lapelį.

Išlauka : skerdienai ir subproduktams - 21 para.  
Karvių pienui – 14 melžimų (7 paros).

Negalima naudoti avims ir ožkoms, kurių pienas  
skirtas žmonių maistui.

Negalima naudoti šunims, katėms, arkliams.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius buteliuką,  
– 28 d.

Atidarius sunaudoti iki..

LT/2/98/0670/004

Parduodama tik su veterinariu receptu.

Saugoti nuo vaikų.

**Tik veterinariui naudoti.**

Aktivā viela: oksitetraciklīns (dihidrāta veidā)  
200 mg (atbilst 215,6 mg oksitetraciklīna  
dihidrāta). Dzijai intramuskulārai injekcijai. Pirms  
lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto  
lietošanas instrukciju.

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem:  
21 diena. Pienam : 14 slaušanas reizes (7 dienas).

Nelietot aītām un kazām, kuru pienu paredzēts  
izmantot cilvēku uzturā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma  
atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz: \_\_/\_\_/\_\_

Šim veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši  
uzglabāšanas apstākļi. Jebkuri veterināro zāļu  
atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem  
tiesību aktiem.

Receptu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Reģistrācijas apliecības numurs : V/NRP/98/0779

**Lietošanai dzīvniekiem.**

59769-02  
Ceva Santé Animale, 10 av. de La Bassilasse, 33500 Libourne, France, France

Lot:

EXP:

ETQ TETRAVET LA 100ML LV-LT  
40x110  
CODE ARTICLE : 59769-02  
BLACK  
P116

TETRAVET LA 100ML CLAS LV-LT  
ID70098  
CORPS : 5 pts

LOUIS 24/02/21 - 01/03/21