

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Finadyne vet oral paste

50 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

Flunixin meglumine

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

1 g satur:

Fluniksīnu (fluniksīna meglumīna formā) 50 mg

Palīgvielas:

Nātrija karboksimetilceluloze, kukurūzas ciete, propilēnglikols, attīrīts ūdens.

3. ZĀĻU FORMA

Pasta iekšķīgai lietošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 x 10 g

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

6. INDIKĀCIJAS

Iekaisuma un sāpju mazināšanai, kas saistīta ar balsta un kustību sistēmas traucējumiem

Ar kolikām saistītu viscerālu sāpju mazināšanai.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.
Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem — recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

V/NRP/03/1624

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā
28. 08. 2009

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1624

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Šļirce

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Finadyne vet oral paste
50 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem
Flunixin meglumine

2. AKTĪVĀS VIELAS UN DAUDZUMS

Aktīvā viela:
1 g satur:
Fluniksīnu (fluniksīna meglumīna formā) 50 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 g

4. IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.