

**APSTIPRINĀTS**  
Zāļu valsts aģentūrā

09. 03. 2009

**MARKĒJUMS**  
V/NRP/03/1607

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Panacur 4% Powder**  
40 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām  
*Fenbendazole*

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

Fenbendazols                      40 mg/g

**3. ZĀĻU FORMA**

Premikss ārstnieciskas barības pagatavošanai vai pulveris iekšķīgai lietošanai

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

25 g paciņa

**5. MĒRĶA SUGAS**

Cūkas

**6. INDIKĀCIJA(S)**

Cūkām nenobriedušo un pieaugušo veltņtārpu invāziju ārstēšanai gastrointestinālajā un respiratorajā traktā un nierēs, tādas kā *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Stephanurus dentatus* un *Metastrongylus apri* invāzijas. Panacur 4% Powder piemīt ovicīda iedarbība uz veltņtārpu olniņām.

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)**

Iekšķīgai lietošanai.  
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:  
Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem  
Recepšu veterinārās zāles

**14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nīderlande

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

V/NRP/03/1607

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

**APSTIPRINĀTS**  
Zāļu valsts aģentūrā  
09. 03. 2009

**MARKĒJUMS**  
V/NRP/03/1607

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

{pacīņa}

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Panacur 4% Powder**  
40 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām  
*Fenbendazole*

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

Fenbendazols                      40 mg/g

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

25 g

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

Iekšķīgai lietošanai.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS  
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:  
Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem