

09. 07. 2010

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons
50 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Colisuin-CL emulsija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena (2 ml) deva satur :

Adhēzijas faktors K88 ab *E. coli*..... $\geq 3,28 \times 10^3$ UHA
Adhēzijas faktors K88 ac de *E. coli* $\geq 3,28 \times 10^3$ UHA
Adhēzijas faktors K99 de *E. coli*..... $\geq 1,6 \times 10^4$ ULA
Adhēzijas faktors 987P de *E. coli*..... $\geq 6,4$ ULA
Enterotoksoids LT de *E. coli*..... $\geq 3,2$ UTCH
Toksoīds *Cl. perfringens* C tips..... 100 mg
Toksoīds *Cl. novyi* B tips..... 100 mg

UHA: Hemaglutinācijas vienības
ULA: Lateksa aglutinācijas vienības
UTCH: ĶKO šūnu toksiskās vienības

Papildviela(s):

Papildvielas..... līdz 2 ml

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas)

6. INDIKĀCIJA(S)

Sivēni: Vaislas sivēnmāšu un jauncūku aktīva imunizācija sivēnu pasīvai aizsardzībai, lai samazinātu klīniskos simptomus, piemēram, caureju un jaundzimušo sivēnu kolibacilozi.
Vaislas sivēnmāšu un jauncūku aktīva imunizācija sivēnu pasīvai aizsardzībai, lai rosinātu seroloģisko reakciju pret nekrotisko enterītu.

Sivēnmātes un jauncūkas: Vaislas sivēnmāšu un jauncūku aktīva imunizācija, lai rosinātu seroloģisku reakciju pret enterotoksēmiju (pēkšņa nāve).

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Cūkas: 2 ml vienam dzīvniekam.

Lietošanas metode ir dziļa intramuskulārā injekcija kakla muskuļos.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Vakcinēt vienīgi veselus dzīvniekus.

Nejauša injicēšana ir bīstama! Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt starp +2 un +8 °C.

Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135 – 17170 AMER (GIRONA) SPĀNIJA

Tālrunis: + (34) 972 43 06 60

Fakss: + (34) 972 43 06 61

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/00/1174

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs