

**APSTIPRINĀTS**  
Zāļu valsts aģentūrā

MARKĒJUMS  
V/DCP/09/0001

Reģistrēts Nr. 6-300109M3

30. 01. 2009

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**Kaste 1 flakonam CEVAXEL 50 mg/ml, 4 g.**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**CEVAXEL**

50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs, injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Ceftiofūrs (kā Nātrija sāls) 4 g

**3. ZĀĻU FORMA**

Pulveris un šķīdinātājs, injekciju šķīduma pagatavošanai

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

4g

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi un cūkas

**6. INDIKĀCIJA(S)**

-

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS**

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA**

Gaļai un blakusproduktiem:

-liellopi: 2 dienas

-cūkas: 2 dienas

Pienam: nulle dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS**

Īpaši brīdinājumi: Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz:

Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas:  
7 dienas, uzglabājot ledusskapī (2°C-8°C),  
12 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C)  
Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem.  
Recepšu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

M.A.H  
CEVA SANTE ANIMALE  
Z.I. La Ballastiere  
33500 Libourne  
FRANCIJA

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)**

V/DCP/09/0001

**17. RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija:

**APSTIPRINĀTS**  
Zāļu valsts aģentūrā

Reģistrēts Nr. 6-300109144

**MARKĒJUMS**  
V/DCP/09/0001

30. 01. 2009

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**Kaste 1 flakonam ar 80 ml šķīdinātāju.**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**CEVAXEL**

50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Ūdens injekcijām 80 ml

**3. ZĀĻU FORMA**

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

1 flakons ar 80 ml šķīdinātāju

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi un cūkas

**6. INDIKĀCIJA(S)**

-

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS**

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Lietot tikai ar Cevaxel 50 mg/ml 4g.

**8. IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA**

-

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz:

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas noteikumi.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem.  
Recepšu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

M.A.H.  
CEVA SANTE ANIMALE  
Z.I. La Ballastiere  
33500 Libourne  
FRANCIJA

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)**

V/DCP/09/0001

**17. RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija:

**APSTIPRINĀTS**  
Zāļu valsts aģentūrā

MARKĒJUMS  
V/DCP/09/0001

Reģistrēts Nr. 6-300109MR

30. 01. 2009

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**80 ml šķīdinātājs**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**CEVAXEL**

50mg/ml pulveris un šķīdinātājs, injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.  
Ūdens injekcijām

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

80 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

Intramuskulārām injekcijām.  
Lietot tikai ar Cevaxel 50 mg/ml 4g.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS  
IZMANTOŠANĀ**

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Sērijas numurs

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem

**APSTIPRINĀTS**  
Zāļu valsts aģentūrā

**MARKĒJUMS**  
V/DCP/09/0001

Reģistrēts Nr. 6-300109M7

30. 01. 2009

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**CEVAXEL 4 g pulveris**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**CEVAXEL**

50mg/ml pulveris un šķīdinātājs, injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.  
Ceftiofūrs (kā Nātrija sāls) 4g.

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

4 g.

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

Intramuskulārām injekcijām.  
Izšķīdināt 80 ml injekciju ūdenī.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS  
IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem:

-liellopi: 2 dienas

-cūkas: 2 dienas

Pienam: nulle dienas.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Sērijas numurs

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem