

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

12.02.2021.



84100401

Virbac

Preventef™ 150 mg/g

58L

Virbac

Preventef™ 150 mg/g

Antkaklis šunims / Kakla sikсна suņiem

Preventef™ 150 mg/g



Dimpylatum

Blusas un ērces
Blusas ir ērces



1 42 g, 70 cm



Virbac

Preventef™ 150 mg/g

1 g antkaklio yra:
veikliosios medžiagos:
Dimpilato..... 150 mg

INDIKĀCIJA (-OS):
Skirtas apsaugoti šunis nuo blusų (*Ctenocephalides* spp.) ir erkių (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus* arba *Ixodes ricinus*) invazijos 4 mėnesius.

NAUDOJIMO BŪDĀS (-AI) IR METODAS:
Išoriniam naudojimui.
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

SPECIALIEJI (SPĒJIMA), JEI REIKIA:
Negalima leisti šunims kramtyti antkaklio.
Negalima naudoti vaikungimo ar laktacijos metu.

SPECIALIOS LAIKYMO SALYGOS:
Laikyti žemesneje kaip 25°C temperatūroje.

Tik veterinarijai naudojimui.
Saugoti nuo vaikų.

LT/2/04/1634/002

Virbac S.A.,
1^{me} avenue - 2065 m - L.I.D.,
06516 Carros,
Prancūzija / Francija

1 g kakla siksnas satur:
Aktivą vielą:
Dimpilats..... 150 mg

INDIKĀCIJA (-S):
Blusu (*Ctenocephalides* spp.) un erkių (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus* vai *Ixodes ricinus*) invazijos kontrolei suņiem 4 mėnesius.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I):
Ārīgai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.

IPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS:
Nelaut dzīvniekiem košāt kakla siksnu.
Nelietot grūsnām vai laktejošām kucēm.

IPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI:
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

VINRP/03/1560



3 597133 081671

LOT:

EXP: