

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1606

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{Kartona kārba} 1 x 5 un 1 x 10 devu iepakojums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bovilis Lactovac C suspensija injekcijai liellopiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra 5 ml deva satur:

Aktīvās vielas:

Aktīvās vielas:

Inaktivēts govju rotavīruss, celms 1005/78

Inaktivēts govju rotavīruss, celms Holland

Inaktivēts govju koronavīruss, celms 800

Inaktivēts *E.coli* K99/F41

ne mazāk kā $10^{7.4}$ TCID₅₀, ieskaitot ≥ 1 RPV

ne mazāk kā $10^{7.0}$ TCID₅₀, ieskaitot ≥ 1 RPV

ne mazāk kā $10^{5.8}$ TCID₅₀, ieskaitot ≥ 1 RPV

250 HAV**, ieskaitot ≥ 1 RPV

Papildvielas:

Alumīnija hidroksīds 60 mg

Saponīns / Quil A 1 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 5 devu flakons (25 ml)

10 x 1 devas flakons (5 ml)

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis un teles progresīvas grūsnības laikā)

6. INDIKĀCIJAS

Grūsnu govju un telīšu aktīvai imunizācijai, lai nodrošinātu pasīvo imunitāti to pēcnācējiem (ar pirmpienu) un samazinātu smagumu un ilgumu teļu neonatālai caurejai, ko izraisa rotavīruss, koronavīruss un *E.coli* infekcijas.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

5 ml subkutānas injekcijas veidā.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nesasadēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Animal Health MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Apvienotā Karaliste

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/03/1606

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1606

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{Stikla flakons} 1 deva

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bovilis Lactovac C suspensija injekcijai liellopiem

2. AKTĪVO VIELU DAUDZUMS

Inaktivēts govju rotavīruss, celms 1005/78, inaktivēts govju rotavīruss, celms Holland, inaktivēts govju koronavīruss, inaktivēts *E.coli* K99/F41.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 vai 5 devas

4. LIETOŠANAS VEIDS

5 ml subkutānas injekcijas veidā.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.