



FINILAC® vet

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

03.08.2020.

EE

Üks ml sisaldab:
kabergoliin 50 mikrogrammi

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Mitte jätta täidetud süstlaid laste juuresolekul järelevalveta.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Pärast pudeli esmast avamist kasutada 28 päeva jooksul.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Müügiloa nr: 1896



Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holland/Niiderlande/Nyderlandai

LV

Katrs ml satur:
Kabergoliņš 50 mikrogrami

Pirms lietošanas izlasiet
iepakojumam pievienoto
lietošanas instrukciju.

Neatstāt uzpildītas šļirces bez
uzraudzības bērnu klātbūtnē.

Pēc pirmreizējas caurduršanas
izlietot 28 dienu laikā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.
Uzglabāt pudeli ārējā iepakojumā,
lai pasargātu no gaismas.

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet
lietošanas instrukciju.
Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā
un nepieejamā vietā.

V/DCP/15/0002



FINILAC® vet
50 mikrogrammi/ml
50 mikrogrami/ml
50 mikrogramų/ml

suukaudne lahus koortele
ja kassidele

šķīdums iekšķīgai lietošanai
suņiem un kaķiem

geriamasis tirpalas šunims
ir katēms

kabergoliin / Kabergoliņš / kabergolinas

15 ml

LT

Kiekviename ml yra:
kabergolino 50 mikrogramų.

Prieš naudojant būtina perskaityti
informacinį lapelį.

Negalima palikti be priežiūros
užpildytų švirkštų, jeigu šalia
yra vaikų.

Atidarius būtina sunaudoti per
28 dienas.

Negalima laikyti aukštesnėje
kaip 30 °C temperatūroje.
Buteliuką laikyti kartoninėje
dežutėje, kad vaistas būtų
apsaugotas nuo šviesos.

Naikinimas: skaityti informacinį
lapelį.

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama tik su veterinariniu
receptu.

Saugoti nuo vaikų.

LT/2/15/2275/003

Partii nr./Lot./Serija:
Kölblīk kuni./EXP./Tinka iki: