

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

4 x 1 deva
20 x 1 deva

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neomastipra –Lac suspensija lietošanai tesmenī govīm

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens injektors (3 g suspensijas) satur -

Ampicilīnu (nātrija sāls formā) 75 mg
Kloksacilīnu (nātrija sāls formā) 200 mg
Palīgvielas līdz 3 g

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

4 x 1 deva
20 x 1 deva

5. MĒRĶA SUGAS

Govis laktācijas periodā.

6. INDIKĀCIJA(S)

Pret ampicilīnu un kloksacilīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta mastīta ārstēšanai govīm laktācijas periodā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pēc izslaukšanas nomazgāt slimos tesmens ceturkšņus ar antiseptisku šķīdumu. Katrā slimības skartajā tesmeņa ceturksnī ievadīt pa vienam injektora saturam 3 reizes ar 12 stundu intervālu.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas
Pienam: 3 slaušanas reizes.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Dzīvnieka ārstēšana jāveic tūlīt pēc pirmo mastīta klīnisko simptomu konstatēšanas.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135 – 17170 AMER (GIRONA) SPĀNIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/01/1310

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1 deva

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neomastipra –Lac suspensija lietošanai tesmenī govīm

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Katrs injektors (3 g suspensijas) satur -

Ampicilīnu (nātrija sāls formā) 75 mg

Kloksacilīnu (nātrija sāls formā) 200 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Pēc izslaukšanas nomazgāt slimos tesmens ceturkšņus ar antiseptisku šķīdumu. Katrā slimības skartajā tesmeņa ceturksnī ievadīt pa vienam injektora saturam 3 reizes ar 12 stundu intervālu.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas

Pienam: 3 slaukšanas reizes

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.