



APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

25.06.2024.




Nobivac® DHPPi Intervet International B.V. 

sūstesuspensiooni liofilizāat/ liofilizātas injekcijai suspensijai ruoštī/
līofilizāts suspensijas injekcijām pagatavošanai

Ūks annus (1 ml) sisaldab: /Kiekvienoje (1 ml) dozēje yra: / Katra deva (1 ml) satur:

| | |
|--|--|
| Elus CDV, tūvi Onderstepoort/ gyvo Onderstepoort padermēs CDV/ Dzīvs CDV, celms <i>Onderstepoort</i> | ≥ 10 ^{4.0} TCID ₅₀ |
| Elus CAV ₂ , tūvi Manhattan LPV3/gyvo Manhattan LPV3 padermēs CAV ₂ /Dzīvs CAV ₂ , celms <i>Manhattan LPV3</i> | ≥ 10 ^{4.0} TCID ₅₀ |
| Elus CPV, tūvi 154/gyvo 154 padermēs CPV/ Dzīvs CPV, celms <i>154</i> | ≥ 10 ^{7.0} TCID ₅₀ |
| Elus CPI, tūvi Cornell/gyvo Cornell padermēs CPI/ Dzīvs CPI, celms <i>Cornell</i> | ≥ 10 ^{5.5} TCID ₅₀ |




10 x 1
annust/dozē/
deva

Nobivac® DHPPi

Exp.

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult./Laikyti šaldytuve.
Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos./
Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

Koer. Subkutaanne. Kõlblik pärast lahustamist:
30 minutit. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi
infolehte. Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus
kohas. EE 1153/Šunys. Švirkšti po oda. 

Atskiedus sunaudoti per 30 min. Prieš naudojimą
perskaityti pakuočių lapelį. Tik veterinarijam
naudojimui. Saugoti nuo vaiku. LT/2/93/0059/002
/Šuni. Subkutānai lietošanai. Pēc izskaidināšanas
izlietot 30 minūšu laikā. Pirms lietošanas izlasiet
lietošanas instrukciju. Lietošanai dzīvniekiem.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
V/NRP/93/0047

217846 R3

Lot

Exp.

217847 R1 