

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

17.08.2020.

100 ml (50 annust)  
100 ml (50 doziņu)  
100 ml (50 devas)

Porcilis Ery+Parvo+Lepto

366836 R1

Inaktiveeritid *Erysipelothrix rhusiopathiae*, sigade parvovīrus ja *Leptospira*.  
Intramuskulaarne manustamine kaelapiirkonda.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Inaktyvinti *Erysipelothrix rhusiopathiae*, kiauļiņ parvovīrusas ir *Leptospira*.  
Švirkšti j kaklo raumenis.  
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Inaktivēti *Erysipelothrix rhusiopathiae*, cūku parvovīrusus un *Leptospira*.  
Intramuskulārai ievadīšanai kaklā.  
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Keeluaeg: 0 päeva.  
Pārst korgi lābistamist kasutada 10 tunni jooksul.  
Hoida külmkapis.  
Mitte lasta külmuda.  
Hoida valguse eest kaitstult.

Išlauka: 0 parų.  
Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 10 val.  
Laikyti šaldytuve.  
Negalima sušaldyti.  
Saugoti nuo šviesos.

Ierobežojumu periods: nulle dienas.  
Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.  
Uzglabāt ledusskapī.  
Nesasaldēt.  
Sargāt no gaismas.

Intervet International B.V.  
5831 AN Boxmeer  
Holland/Nyderlandai/Nīderlande

EE 1989  
LT/2/16/2367/005  
V/DPC/16/0031



100 ml (50 annust)  
100 ml (50 doziņu)  
100 ml (50 devas)

Porcilis Ery+Parvo+Lepto

sūstesuspensoon sigadele  
injekcinė suspensija kiaulėms  
suspensija injekcijam cūkām



Hāvitamine: vt pakendi infolehte.  
Ainult veterināarseks kasutamiseks.  
Retseptiravim.  
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.  
Tik veterinariui naudojimui.  
Parduodama tik veterinarijos gydytojui.  
Saugoti nuo vaikų.

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.  
Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.  
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

PSA020040 03 R1  
47x47x99mm  
CMYK

Imprint area  
Varnish Free

Lot EXP