

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

21.10.2019.

326102 R4



Varnish and
color free area

GTIN (01)08713184189707

EXP
Lot

**Finadyne
vet.**
50 mg/ml kriipsulahus
veistele/uzpilamasis tirpalas
galvijams/šķidums uzliešanai
uz muguras liellopiem
250 ml

Ūks ml sisaldab 50 mg fluniksiini, mis vastab 83 mg flunksiinmeglumīnīle./Kiekvienamē ml yra: 50 mg fluniksino, kas atitinka 83 mg fluniksino meglumino./1 ml šķiduma satur 50 mg fluniksīna, kas atbilst 83 mg fluniksīna meglumīna.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte./Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį./Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Keeluaeg:

Lihale ja sōōdavatele kudedele: 7 pāeva. Piimale: 36 tundi.

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 7 paros, pienui – 36 val.

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas. Pienam: 36 stundas.

Kōlblikksaeg pārast esmast avamist: 6 kuud./Atidarius sunaudoti per 6 mēn./Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.

Hāvitamine: vt pakendi infolehte./Naikinimas: skaityti informacinį lapelį./Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

Ainult veterināarseks kasutamiseks. Retseptiravim./Tik veterināriniam naudojimui. Parduodama tik su veterināriniau receptu./Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

Hoida laste eest varjatum ja kātēsaamatus kohas./Saugoti nuo vaikų./Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat

NL-5831 AN Boxmeer

Holland/Nyderlandai/Niederlande

EE 1836

LT/2/14/2235/002

V/DPC/14/0010



MSD
Animal Health

250 ml

Bridinājumi lietotājam
Lietoņot šīs veterinārās zāles izmantot individuālo aizsargtēru, kas sastāv no neaurlaidīgiem cimdkiem, aizsargapģērba un atzītām aizsargbrillēm. Šo zāļu norīšana var būt kaitīga. Novērst iespēju bērniem piekļūt šīm zālēm vai ārstētiem dzīvniekiem.

Ispējamai naudotojui
Naudojant šī veterinārinį vaistą, būtinos asmenines apsaugos priemonēs: nepralaidžios pirštines, apsauginiai rūbai ir apbruoti apsauginiai akiniai. Vaisto prarijimas gali būti kenksmingas. Negalima leisti vaikams liesti vaisto arba gydytų gyvulių.

Kasutaja hoiatused
Ravimi käsitsemisel tuleb kasutada isiklikke kaitsevahendeid, mis koosnevad kaitsekindrastest. Kaitseriieutusest ning heakskiidetud kaitseprillidest. Ravimi allaneelamine võib olla kahjulik. Vältida laste juurdepääsu ravimile ja ravitud loomadele.

PSA020D05 02 R1
103 x 44,5 x 190,5mm
CMYK

**Finadyne
vet.**

**Finadyne vet. 50 mg/ml
kriipsulahus veistele/
uzpilamasis tirpalas
galvijams/šķidums uzliešanai
uz muguras liellopiem**

Flunixinum

250 ml

MSD
Animal Health

**Finadyne
vet.**

**50 mg/ml kriipsulahus veistele/uzpilamasis tirpalas galvijams/
šķidums uzliešanai uz muguras liellopiem**



326102 R4