

MARKĒJUMS
V/MRP/07/1709

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobivac Tricat Trio

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai injekcijai kaķiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Vienā devā ne mazāk kā:

4,6 log₁₀ PFU dzīva novājināta FCV, celms F9

5,2 log₁₀ PFU dzīva novājināta FVR, celms G2620A

4,3 log₁₀ CCID₅₀ dzīva novājināta FPLV, celms MW-1

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai injekcijai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

5x, 10x, 25x, 50x 1 deva

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi

6. INDIKĀCIJA(S)

Dzīvā vakcīna pret kaķu kalici vīrusu, kaķu herpes 1.tipa vīrusu un kaķu panleikopēnijas vīrusu

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Subkutānai lietošanai

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams [Komentārs: netiks minēts uz iepakojuma]

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}
Pēc izšķīdināšanas izlietot 30 minūšu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.
Nesasadēt.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL- 5831 AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/MRP/07/1709

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/MRP/07/1709

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobivac Tricat Trio

Liofilizāts suspensijas pagatavošanai injekcijai kaķiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

≥ 4,6 log₁₀ PFU dzīvā att. FCV

≥ 5,2 log₁₀ PFU dzīvā att. FVR

≥ 4,3 log₁₀ CCID₅₀ dzīvā att. FPLV

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

s.c.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 30 minūšu laikā.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem

Intervet logo

ŠĶĪDINĀTĀJA ETIĶETE

Nobivac Solvent

– sterils buferšķīdums

Suga paskaidrota ar uzrakstītu vārdu un piktogrammas palīdzību

1 deva

EXP

Lot

Intervet logo