

MARKĒJUMS
NRP/VFP-00581-07

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Excenel RTU

50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem

Ceftiofur

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:

Aktīvā viela: Ceftiofūrs (hidrohlorīda veidā) 50,0 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Iepakojumi ar 1 vai 10 stikla pudelītēm pa 100 ml.

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi (var pievienot piktogrammu).

6. INDIKĀCIJA(S)

Infekcijas, ko izraisisjušas pret ceftiofūru jutīgas baktērijas.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām un subkutānām injekcijām.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Cūkām:

Gaļa un blakusprodukti: 5 dienas.

Liellopiem:

Gaļa un blakusprodukti: 8 dienas.

Piens: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Neinjicējiet intravenozi.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:
Pēc atvēršanas izlietot 30 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Animal Health
Boulevard de la Paine 17
B-1050 Brussels, Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

NRP/VFP-00581-07

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
NRP/VFP-00581-07

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla pudelīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Excenel RTU
50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

1 ml suspensijas satur:
Aktīvā viela: Ceftiofūrs (hidrohlorīda veidā) 50,0 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

Pudelītē ir 100 ml suspensijas.

4. IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām un subkutānām injekcijām.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Cūkām:
Gaļa un blakusprodukti: 5 dienas.
Liellopiem:
Gaļa un blakusprodukti: 8 dienas.
Piens: nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:
Pēc atvēršanas izlietot 30 dienu laikā.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.