

27. 11. 2009

MARKĒJUMS
MRP/VVA-01662-07

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ThoroVAX vet.

Inaktivētu baktēriju vakcīna pret mikoplazmozi, emulsija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktivēta

Daudzums 1 ml:

≥ 1,47 RPU (*)

Vieglās minerāleļļas

0,134 ml

Alumīnijs (alumīnija hidroksīda veidā)

1,0 mg

Tiomersāls

0,10 mg

Palīgvielas

līdz 1 ml

(*) Relatīvās vienības, ko nosaka pēc atsauces vakcīnas.

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 50 ml, 2 x 50 ml, 5 x 50 ml, 10 x 50 ml.

1 x 100 ml, 2 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml.

1 x 200 ml, 2 x 200 ml, 5 x 200 ml, 10 x 200 ml.

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (nobarojamās cūkas no 7 dienu vecuma).

6. INDIKĀCIJA(S)

Cūku aktīvai imunizācijai, lai mazinātu *Mycoplasma hyopneumoniae* izraisītu plaušu bojājumu biežumu un smaguma pakāpi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārām injekcijām.

Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.
Nejauša injicēšana ir bīstama — pirms lietošanas skat. lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM-GGGG}.
Pēc atvēršanas izlietot: 8 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (+2 °C līdz +8 °C).
Nesasadēt.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējām prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

MRP/VVA-01662-05

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

27. 11. 2009

MARKĒJUMS
MRP/VVA-01662-07

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

50 ml, 100 ml, 200 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ThoroVAX vet.

Inaktivētu baktēriju vakcīna pret mikoplazmozi, emulsija injekcijām cūkām

2. AKTĪVĀS UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktivēta

Daudzums 1 ml:

≥ 1,47 RPU (*)

Vieglās minerāļļas

0,134 ml

Alumīnijs (alumīnija hidroksīda veidā)

1,0 mg

Tiomersāls

0,10 mg

Palīgvielas

līdz 1 ml

(*) Relatīvās vienības, ko nosaka pēc atsauces vakcīnas.

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

100 ml

200 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (nobarojamās cūkas no 7 dienu vecuma)

6. INDIKĀCIJA(S)

Cūku aktīvai imunizācijai, lai mazinātu *Mycoplasma hyopneumoniae* izraisītu plaušu bojājumu biežumu un smaguma pakāpi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārām injekcijām.

Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama — pirms lietošanas skat. lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM-GGGG}.

Pēc atvēršanas izlietot: 8 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (+2 °C līdz +8 °C).

Nesasadēt.

Sargāt no gaismas.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831AN Boxmeer

Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

MRP/VVA-01662-05

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}