

MARKĒJUMS
V/NRP/01/1308

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTES 20 ml, 50 ml, 100 ml un 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Hipravit AD3E Forte šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām, cūkām, trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur –

Aktīvās vielas:

A vitamīns	500 000 SV
D3 vitamīns	75 000 SV
E vitamīns	50 mg

Palīgvielas: līdz 1 ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Truši, cūkas, aitas, kazas un liellopi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Trušiem: hipovitaminozes, aborti un neauglība.

Cūkām: hipovitaminozes, augšanas stimulācija, rahīts.

Aitām un kazām: hipovitaminozes, augšanas stimulācija.

Liellopiem: hipovitaminozes, osteomalācija, augšanas stimulācija, rahīts.

Kaulu attīstības traucējumi un epitēlija protekcija pneimonijas un diarejas gadījumā mērķa sugu dzīvniekiem.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām injekcijām.

Trušiem: 0,5 ml / vienam dzīvniekam vienu reizi mēnesī.

Cūkām, aitām, kazām: 0,4 ml / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 2 ml / pieaugušam dzīvniekam; 1 ml / sivēniem, jēriem un kazlēniem).

Pieaugušiem liellopiem: 0,1 ml / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 5 ml / vienam dzīvniekam).

Teļiem: 0,2 ml / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 3-4 ml / vienam dzīvniekam).

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām parasti pietiek ar vienreizēju devu.

8. IEROBEŽOJUMU IZMANTOŠANĀ	PERIODS(I)	DZĪVNIĒKU	PRODUKCIJAS
--------------------------------	------------	-----------	-------------

Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135 – 17170 AMER (GIRONA) SPĀNIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/01/1308

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIESĀ IEPAKOJUMA

FLAKONI 20 ml, 50 ml, 100 ml un 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Hipravit AD3E Forte šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām, cūkām, trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur –

Aktīvās vielas:

A vitamīns500 000 SV

D3 vitamīns75 000 SV

E vitamīns50 mg

Palīgvielas: līdz 1 ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Truši, cūkas, aitas, kazas un liellopi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Trušiem: hipovitaminozes, aborti un neauglība.

Cūkām: hipovitaminozes, augšanas stimulācija, rahīts.

Aitām un kazām: hipovitaminozes, augšanas stimulācija.

Liellopiem: hipovitaminozes, osteomalācija, augšanas stimulācija, rahīts.

Kaulu attīstības traucējumi un epitēlija protekcija pneimonijas un diarejas gadījumā mērķa sugu dzīvniekiem.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām injekcijām.

Trušiem: 0,5 ml / vienam dzīvniekam vienu reizi mēnesī.

Cūkām, aitām, kazām: 0,4 ml / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 2 ml / pieaugušam dzīvniekam; 1 ml / sivēniem, jēriem un kazlēniem).

Pieaugušiem liellopiem: 0,1 ml / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 5 ml / vienam dzīvniekam).

Teļiem: 0,2 ml / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 3-4 ml / vienam dzīvniekam).

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām parasti pietiek ar vienreizēju devu.

8. IEROBEŽOJUMU IZMANTOŠANĀ	PERIODS(I)	DZĪVNIEKU	PRODUKCIJAS
--------------------------------	------------	-----------	-------------

Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135 – 17170 AMER (GIRONA) SPĀNIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/01/1308

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs