

MARKĒJUMS
V/NRP/98/0803

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba, 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Combivit

Šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem un aitām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hidrohlorīds	35 mg
Riboflavīna nātrija fosfāts	0,5 mg
Piridoksīna hidrohlorīds	7,0 mg
Nikotīnamīds	23 mg
Askorbīnskābe	70 mg

Palīgviela:

Hlorokrezols (kā konservants) 1 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas

6. INDIKĀCIJAS

Cerebrokortikālās nekrozes ārstēšanai liellopiem un aitām, saindēšanās ar ērgļpapardēm ārstēšanai zirgiem un B grupas vitamīnu deficīta ārstēšanai zirgiem, liellopiem, aitām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Ievada subkutāni, dziļi intramuskulāri vai lēni intravenozi vienu reizi dienā.

Zirgiem, liellopiem 20 - 30 ml

Teļiem, kumeļiem 5 - 10 ml

Aitām 5 - 10 ml

Ja deva pārsniedz 20 ml, tā jādalā un jāinjicē divās vietās.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem : Nulle dienas.

Pienam : Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Ziemeļīrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/98/0803

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/98/0803

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba, 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Combivit

Šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem un aitām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hidrohlorīds	35 mg
Riboflavīna nātrija fosfāts	0,5 mg
Piridoksīna hidrohlorīds	7,0 mg
Nikotīnamīds	23 mg
Askorbīnskābe	70 mg

Palīgviela:

Hlorokrezols (kā konservants) 1 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas

6. INDIKĀCIJAS

Cerebrokortikālās nekrozes ārstēšanai liellopiem un aitām, saindēšanās ar ērgļpapardēm ārstēšanai zirgiem un B grupas vitamīnu deficīta ārstēšanai zirgiem, liellopiem, aitām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Ievada subkutāni, dziļi intramuskulāri vai lēni intravenozi vienu reizi dienā.

Zirgiem, liellopiem 20 - 30 ml

Teļiem, kumeļiem 5 - 10 ml

Aitām 5 - 10 ml

Ja deva pārsniedz 20 ml, tā jādalā un jāinjicē divās vietās.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem : Nulle dienas.

Pienam : Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Ziemeļīrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/98/0803

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija { numurs }

MARKĒJUMS
V/NRP/98/0803

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons, 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Combivit

Šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem un aitām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hidrohlorīds	35 mg
Riboflavīna nātrija fosfāts	0,5 mg
Piridoksīna hidrohlorīds	7,0 mg
Nikotīnamīds	23 mg
Askorbīnskābe	70 mg

Palīgviela:

Hlorokrezols (kā konservants) 1 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas

6. INDIKĀCIJAS

Cerebrokortikālās nekrozes ārstēšanai liellopiem un aitām, saindēšanās ar ērgļpapardēm ārstēšanai zirgiem un B grupas vitamīnu deficīta ārstēšanai zirgiem, liellopiem, aitām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Subkutāni, dziļi intramuskulāri vai lēni intravenozi.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem/ Pienam : Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot līdz ___ / ___ / _____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās devas atvilkšanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Newry,
Co. Down, BT35 6JP
Ziemeļīrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/98/0803

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija { numurs }

MARKĒJUMS
V/NRP/98/0803

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons, 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Combivit

Šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem un aitām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hidrohlorīds	35 mg
Riboflavīna nātrija fosfāts	0,5 mg
Piridoksīna hidrohlorīds	7,0 mg
Nikoīnamīds	23 mg
Askorbīnskābe	70 mg

Palīgviela:

Hlorokrezols (kā konservants) 1 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas

6. INDIKĀCIJAS

Cerebrokortikālās nekrozes ārstēšanai liellopiem un aitām, saindēšanās ar ērgļpapardēm ārstēšanai zirgiem un B grupas vitamīnu deficīta ārstēšanai zirgiem, liellopiem, aitām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Subkutāni, dziļi intramuskulāri vai lēni intravenozi.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem/ Pienam : Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot līdz ___ / ___ / _____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās devas atvilkšanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Newry,
Co. Down, BT35 6JP
Ziemeļīrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/98/0803

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija { numurs }