

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1574

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 10, 25, 50, 125 devas;
Kartona kaste 10x 10, 25, 50, 125 devas
Maisiņi 50 devas;
Kartona kaste 10 x 50 doses

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Suvaxyn M.hyo – Parasuis suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Inaktivēta vakcīna pret *Mycoplasma hyopneumoniae* un *Haemophilus parasuis*
Mycoplasma hyopneumoniae, P-5722-3 celms (RP* 1 – 1,9); *Haemophilus parasuis* serotips
4, celms 2170B (RP* 1 – 8,1); *Haemophilus parasuis* serotips 5, celms IA84-29755 (RP* 1 –
3,4); Karbopols 941 un Tiomersāls 2 ml devā.

* Relatīvā potence, ko nosaka pēc atsaucis *in-vitro* pēc ELISA

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Flakons 10, 25, 50, 125 devas;
Kartona kaste 10x 10, 25, 50, 125 devas
Maisiņi 50 devas;
Kartona kaste 10 x 50 doses

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Cūku aktīvai imunizācijai, lai samazinātu *Mycoplasma hyopneumoniae* radītos plaušu
bojājumus un samazinātu *Haemophilus parasuis* serotipu 4 un 5 izraisītos bojājumus un
klīniskās pazīmes.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Nesaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Fort Dodge Animal Health Holland

CJ van Houtenlaan 36

1381 CP Weesp

Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/MRP/08/1574

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1574

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 50, 125 devas
Maisiņi 50 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Suvaxyn M.hyo – Parasuis suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Inaktivēta vakcīna pret *Mycoplasma hyopneumoniae* P-5722-3 celms; *Haemophilus parasuis* serotips 4, celms 2170B un serotips 5, celms IA84-29755 Karbopols 941 un Tiomersals

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Flakons 50, 125 devas;
Maisiņi 50 devas;

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:
Pēc atvēršanas, izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C).
Sargāt no gaismas.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.
Nesaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Fort Dodge Animal Health Holland
CJ van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/MRP/08/1574

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1574

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 10, 25 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Suvaxyn M.hyo – Parasuis suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Inaktivēta vakcīna pret *Mycoplasma hyopneumoniae*; *Haemophilus parasuis* serotips 4 un serotips 5

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 devas
25 devas

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Suspensija injekcijām.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp
Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.