

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

04.08.2020.

500  
6wAMOXIBACTIN®  
vet

EE

Ūks tablett sisaldab:

Toimeaine:

Amoksitsilliini 500 mg  
(vastab 575 mg amoksitsillintrihidraadile).

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoiatus manustajale! Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad aeg-ajalt esile kutsuda tõsiseid allergilisi reaktsioone. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Tableti kasutamata osa tuleb panna tagasi avatud blisterisse ja kasutada 4 päeva jooksul.

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.  
Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Müügiloa nr: 1879



Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater  
Holland/Nyderlandai/Niederlande

LV

1 tablete satur:

Aktīvā viela:

Amoksicilīns 500 mg (atbilst 575 mg  
amoksicilīna trihidrāta)

Iekšējīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam  
pievienoto lietošanas instrukciju.Brīdinājumi lietotājam: penicilīni  
un cefalosporīni dažkārt var  
izraisīt smagas alergiskas reakcijas.  
Brīdinājumus lietotājiem izlasiet  
lietošanas instrukcijā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neizlietotās tablešu daļas ievietot  
atvērtajā blisterī un izmantot 4 dienu  
laikā.Atkritumu iznīcināšana: izlasiet  
lietošanas instrukciju.Lietošanai dzīvniekiem.  
Recepšu veterinārās zāles.Uzglabāt bērniem neredzamā un  
nepieejamā vietā.

V/DCP/14/0061

Lot:

EXP/Tinka iki:

500  
mgAMOXIBACTIN®  
vet 500 mgtabletid koortele  
tabletēs šunims  
tabletes suņiem

Amoksitsilliin/Amoksicilinas/Amoxicillinum



100 tabletti/tablečių/tabletes

LT

1 tabletėje yra:  
veiklosios medžiagos:  
amoksicilino 500 mg  
(atitinka 575 mg amoksicilino  
trihidrato).

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti  
informacinį lapelį.Įspėjimai naudotojui: penicilinai ir  
cefalosporinai kartais gali sukelti  
sunkias alergines reakcijas.  
Įsamius įspėjimus naudotojui skaityti  
informaciniame lapelyje.Negalima laikyti aukštesnėje kaip  
30 °C temperatūroje.Bet kokios nepanaudotos tabletės  
dalys turi būti grąžintos į atvirą lizdinę  
plokštelę ir sunaudotos per 4 dienas.

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinarijoms naudojimui.  
Parduodama tik su veterinarijiniu  
receptu.

Saugoti nuo vaikų.

LT/2/14/2262/010