

100
mg/ml

KETODOLOR®

süstelahus veistele,
sigadele, hobustele /
injekcinis tirpalas arkliams,
galvijams ir kiaulēms /
šķīdums injekcijām zirgiem,
liellopiem, cūkām

*Ketoprofeen / Ketoprofenas /
Ketoprofen*

100 ml

EE Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. **MANUSTAMISVIIS JA -TEED** Veis: i.v. või i.m. Siga: i.m. Hobune: i.v. Keeluaeg: Veis (lihale ja söödavatele kudedele): i.v.- 1 päev, i.m.- 4 päeva, (piimale): 0 tundi, Siga (lihale ja söödavatele kudedele): 4 päeva, Hobune (lihale ja söödavatele kudedele): 1 päev, (piimale): ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. Pärast korgi läbistamist kasutada kuni: ... / ... / ... Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Müügiloa nr: 1775

LT Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. **NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS** Arkliai: i.v. Galvijai: i.v. / i.m. Kiaulės: i.m. Išlauka: Galvijai (skerdienai ir subproduktams): i.v. – 1 para, i.m. – 4 paros, (pienui): 0 val. Kiaulės (skerdienai ir subproduktams): 4 paros. Arkliai (skerdienai ir subproduktams): 1 para, (pienui): neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki ... / ... / ... Negalima šaldyti ar sušaldyti. Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. Tik veterinariniam naudojimui. Saugoti nuo vaikų. LT/2/13/2170/001

LV Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. **LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDSI** Zirgi: i.v. Liellopi: i.v./i.m. Cūkas: i.m. Ierobežojumu periods: Liellopiem: Gaļai un blakusproduktiem: i.v. – 1 diena, i.m. – 4 dienas. Pienam: nulle stundas. Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas. Zirgiem: Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena. Pienam: nav reģistrēts lietošanai laktējošām ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz ... / ... / ... Neatdzesēt vai nesasaldēt. Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. V/DCP/13/0020

Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Holland/Nyderlandai/ Nīderlande

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

08.08.2019.

Lot/
Serija:
EXP/
Tinka
iki:

LeVet.
PHARMA