APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

17.09.2019.

AMPICLOX LC

intramaminė suspensija galvijams (karvėms laktacijos metu)/
intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele/ suspensija
ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

Ampicilinas /kloksacilinas / ampitsilliin/ kloksatsilliin/
Ampicilīns/kloksacilīns

24 švirkštai/ sūstalt/ injektori

zoetis

1 švirkšte yra:
ampicilino (natrio druskos) 75 mg
kloksacilino (natrio druskos) 200 mg.
Švirkšti į tešmenį per spenio kanalą.
Išlauka: galvijienai ir subproduktams – 7 paros, pienui – 60 val.
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.
Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama tik su veterinariniu receptu.
Saugoti nuo vaikų.
LT/2/00/1073/001

1 intramammaarsistal sisaldab 75 mg ampitsilliini (ampitsiliinnaatriumina) ja 200 mg kloksatsilliini (kloksatsiliinnaatriumina).
Intramammaarne.
Kõetaaeg: Liha: ja sõõdavatele kudedele: 7 päeva.
Piimale: 60 tundi.
Enne avamist kasutamist hugege pakendi infolehte.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hävitamine: vt pakendi infolehte.
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
EE 1385

1 injektors satur:
Ampicilīns (ampicilīna nātrija veidā) 75 mg
Kloksacilīns (kloksacilīna nātrija veidā) 200 mg
Ievadīšanai tesmenī.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.
Pienam: 60 stundas.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.
Aizkrītumu izmēģināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.
Lietošanai dzīvniekiem. Receptēi veterinārās zāles.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
V/NRP/99/0079

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIJA / Belgia/ Belgija

zoetis

24 švirkštai/ sūstalt/ injektori

zoetis

51742609

SIR4,5X24 ML/1

Serija/ Partii nr/ Sērija:
Tinka iki/ Kõlblik kuni/
Derīgs līdz:

51742609

AMPICLOX LC

intramaminė suspensija galvijams (karvėms laktacijos metu)/
intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele/ suspensija ievadīšanai
tesmenī laktējošām govīm

Ampicilinas /kloksacilinas / ampitsilliin/ kloksatsilliin/ Ampicilīns/kloksacilīns

24 švirkštai/ sūstalt/ injektori

zoetis

AMPICLOX LC

intramaminė suspensija galvijams
(karvėms laktacijos metu)/
intramammaarsuspensioon lakteerivatele
lehmadele/ suspensija ievadīšanai
tesmenī laktējošām govīm

Ampicilinas /kloksacilinas / ampitsilliin/
kloksatsilliin/ Ampicilīns/kloksacilīns

24 švirkštai/ sūstalt/ injektori

zoetis