

5 L

KETOSAID

ŠĶĪDUMS IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI LIELLOPIEM UN AITĀM

SASTĀVS 1 ml šķīduma satur: **Aktīvās vielas:** propilēnglikols 0,9996 ml, karmoizīns (E122) līdz 1ml.

INDIKĀCIJAS Lieto kā palīgīdzekli acetoneēmijas un ketozes ārstēšanai liellopiem un aitām.

DEVAS **Liellopiem:** 200ml divreiz dienā 1.dienā, 100ml divreiz dienā turpmākās 3 dienas.
Aitām: 100 ml dienā 4 dienas pēc kārtas.

Tā kā ketoze aitām rodas no prenatalā metaboliskā stresa, ārstēšanu ar Ketosaid var turpināt līdz simptomu izzušanai vai līdz dzemdībām. Šajā laikā ir ieteicama vispārēja uztura stāvokļa uzlabošana. Pirms ievadīšanas devas jānomēra precīzi pārļeļot Ketosaid no šī konteīnera tīrā, sausā, piemērotā izmēra traukā ar iedaļām milimetros (piemēram, mērglāzē).

IEROBEŽOJUMU PERIODS Gaļai un blakusproduktiem - Nulle dienas. Pienam - Nulle dienas.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI Izvairīties no saskarsmes ar ādu. Nonākot saskarsmē ar ādu rūpīgi noskalot skarto vietu. Ja parādās kairinājums meklēt medicīnisko palīdzību. Izvairīties no nejausas saskarsmes ar acīm. Nejausi nonākot saskarsmē ar acīm, rūpīgi izskalot ar tīru ūdeni un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja notikusi nejausa preparāta norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Pēc produkta lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! Uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25°C.

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

**LIETOŠANAI DZĪVĒKĪEM
BEZRECEPŠU VETERINĀRĀS ZĀLES**

Derīgs līdz

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS
V/NRP/98/00814

Sērija

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Norbrook Laboratories Limited,
Newry, Co. Down, BT35 6JF, Ziemeļīrija

IZPLĀTĪTĀJS
EIROFARM SIA
Pulkv.O.Kalpaka 14, Jelgava, LV-3001, Latvija

