

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

03.04.2022.



25 dozēs/devas

Porcilis
PRRS

358798 R1

Porcilis
PRRS

25 dozēs/devas

Vienoje dozēje gyvo nuslīpinto
KRRSV $10^{4.0}$ - $10^{6.3}$ TCID₅₀

Švirkšti j raumenis.
2 ml 1 dozē.

Priēš naudojant būrina perskaityti
informacinį lapelį.

Išlauka: 0 parų.
Atskiedus sunaudoti per 3 val.
Laikyti šaldytuve.
Saugoti nuo šviesos.
Tik veterinarijam naudojimui.
Parduodama tik veterinarijos
gydytojui.
Saugoti nuo vaikų.

Porcilis
PRRS

25 dozēs/devas

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nyderlandai/Niederlande
LT/2/02/1385/002
V/NRP/01/1401



Porcilis 
PRRS

LIOFILIZATAS INJEKCIŅEI SUSPENSIJAI
RUOŠTI KIAULĒMS
LIOFILIZĀTS INJEKCIJĀM
PAGATAVOŠANAI CŪKĀM

25 dozēs/devas

25 
MSD
Animal Health

Porcilis
PRRS

25 dozēs/devas

Viena deva satur: dzīvs, novājināts
CRRSV $10^{4.0}$ - $10^{6.3}$ TCID₅₀.

Intramuskulārai lietošanai.
1 deva (2 ml).

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam
pievienoto lietošanas instrukciju.
Ierobežojumu periods: nulle dienas.
Pēc izšķīdināšanas izlietot 3 stundu
laikā.

Uzglabāt ledusskapī.
Sargāt no gaismas.

Lietošanai dzīvniekiem.
Izplatīšanai tikai praktizējošam
veterinārārstam.

Uzglabāt bērniem neredzamā un
nepieejamā vietā.

PSA020026 01 R2
29.5x29.5x66 mm
CMYK

Varnish free
Imprint area

Lot #

