

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

09. 03. 2009

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1607

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Panacur 4% Powder
40 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām
Fenbendazole

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Fenbendazols 40 mg/g

3. ZĀĻU FORMA

Premikss ārstnieciskas barības pagatavošanai vai pulveris iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

25 g paciņa

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

Cūkām nenobriedušo un pieaugušo veltņtārpu invāziju ārstēšanai gastrointestinālajā un respiratorajā traktā un nierēs, tādas kā *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Stephanurus dentatus* un *Metastrongylus apri* invāzijas. Panacur 4% Powder piemīt ovicīda iedarbība uz veltņtārpu olniņām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem
Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/03/1607

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

09. 03. 2009

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1607

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{pacīņa}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Panacur 4% Powder
40 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām
Fenbendazole

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Fenbendazols 40 mg/g

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

25 g

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

09. 03. 2009

MARĶĒJUMS
V/NRP/03/1607

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Panacur 4% Powder
40 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām
Fenbendazole

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Fenbendazols 40 mg/g

3. ZĀĻU FORMA

Premikss ārstnieciskas barības pagatavošanai vai pulveris iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

25 kg kontainers ar ieklātu polietilēna maisu

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

Cūkām nenobriedušo un pieaugušo veltņtārpu invāziju ārstēšanai gastrointestinālajā un respiratorajā traktā un nierēs, tādas kā *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Stephanurus dentatus* un *Metastrongylus apri* invāzijas. Panacur 4% Powder piemīt ovicīda iedarbība uz veltņtārpu oliņām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem
Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/03/1607

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}