

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

27.11.2023.

61913/A

50 ml

Xylamidor[®]
20 mg/ml

ενέσιμο διάλυμα/
raztopina za injiciranje/
šķidums injekcijām/
roztwór do wstrzykiwań

Xylazine/Xylazinum

50 ml

Xylamidor[®]
20 mg/ml

ενέσιμο διάλυμα/
raztopina za injiciranje/
šķidums injekcijām/
roztwór do wstrzykiwań

Xylazine/Xylazinum

50 ml

Xylamidor[®]
20 mg/ml

Ksilazīns (hidrohlorīda formā) 20 mg/ml

Liellopi, zirgi, suni, kaķi
Liellopi: i.v., i.m. Suni: i.v., i.m.
Zirgi: i.v. Kaķi: i.m., s.c.
Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 28 dienu laikā.
Lietošanai dzīvniekiem.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Terobežojumu periods:
Liellopi, zirgi:
Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.
Pienam: nulle stundas.
V/DCP/23/0025

Ksilazīna (w postaci chlorowodorku) 20 mg/ml

Bydło, konie, psy, koty
Bydło: iv., im. Psy: iv., im.
Konie: iv. Kot: im., sc.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.
Wytężnie dla zwierząt.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.
Okres karencji:
Bydło, konie:
Tkanki jadalne: 1 dzień
Mleko: zero godzin
Nr pozwolenia: 3264/23

A.A.K. Κύπρου: CY00913V
A.A.K. E.O.F.: 99200/28-09-2023

ksilazīns (v oblički klorīda) 20 mg/ml
Govedo, konji, psi, mačke
Govedo: i.v., i.m. Psi: i.v., i.m.
Konji: i.v. Mačke: i.m., s.c.
Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.
Samo za živali.
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.
Karenca: Govedo, konji:
Meso in organi: 1 dan.
Mleko: nič ur.

DC/N/0774/001

etViva[®]
Richter

etViva[®]
Richter

etViva[®]
Richter

GTIN: (01) 9010854003158

5 909991 519384

Lot

Exp.