

MARKĒJUMS
V/NRP/00/1174

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE

1 x 10 devas

1 x 50 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Colisuin-CL emulsija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena (2 ml) deva satur :

Adhēzijas faktors K88 ab *E. coli* $\geq 3,28 \times 10^3$ UHA

Adhēzijas faktors K88 ac de *E. coli* $\geq 3,28 \times 10^3$ UHA

Adhēzijas faktors K99 de *E. coli* $\geq 1,6 \times 10^1$ ULA

Adhēzijas faktors 987P de *E. coli* $\geq 6,4$ ULA

Enterotoksoīds LT de *E. coli* $\geq 3,2$ UTCH

Toksoīds *Cl. perfringens* C tips 100 mg

Toksoīds *Cl. novyi* B tips 100 mg

UHA: Hemaglutinācijas vienības

ULA: Lateksa aglutinācijas vienības

UTCH: ĶKO šūnu toksiskās vienības

Papildviela(s):

Papildvielas līdz 2 ml

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 devas

1 x 50 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas)

6. INDIKĀCIJA(S)

Sivēni: Vaislas sivēnmāšu un jauncūku aktīva imunizācija sivēnu pasīvai aizsardzībai, lai samazinātu klīniskos simptomus, piemēram, caureju un jaundzimušo sivēnu kolibacilozi.

Vaislas sivēnmāšu un jauncūku aktīva imunizācija sivēnu pasīvai aizsardzībai, lai rosinātu seroloģisko reakciju pret nekrotisko enterītu.

Sivēnmātes un jauncūkas: Vaislas sivēnmāšu un jauncūku aktīva imunizācija, lai rosinātu seroloģisku reakciju pret enterotoksēmiju (pēkšņa nāve).

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Cūkas: 2 ml vienam dzīvniekam.

Lietošanas metode ir dziļa intramuskulārā injekcija kakla muskuļos.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Nejauša injicēšana ir bīstama! Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā starp +2 un +8 °C.

Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135 – 17170 AMER (GIRONA) SPĀNIJA

Tālrunis: + (34) 972 43 06 60

Fakss: + (34) 972 43 06 61

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/00/1174

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs