

MARKĒJUMS

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Quiflox 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem (teļiem) un cūkām
Marbofloxacin

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur 20 mg marbofloksacīna.
Palīgvielas: metakrezols, dinātrija edetāts, monotioglicerīns

3. ZĀĻU FORMA

šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 mg

5. MĒRĶA SUGAS

6. INDIKĀCIJA(AS)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt lietošanas instrukciju.
Liellopi (teļi): s/c vai i/m
Cūkas: i/m

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļa un blakusprodukti:

- teļiem pirms un pēc atgremošanas funkcijas sākšanās: 6 dienas,
- cūkas: 4 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša pašinjicēšana ir bīstama.
Pirms lietošanas skatīt lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:
Pēc pirmās atvēršanas izlietot līdz:
Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas.
Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Uzlīme

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Quiflox 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem (teļiem) un cūkām
Marbofloxacin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml
100 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Liellopi (teļi): s/c vai i/m
Cūkas (sivēnmātes): i/m

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļa un blakusprodukti:

- teļiem pirms un pēc atgremošanas funkcijas sākšanās: 6 dienas,
- cūkās: 4 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:
Pēc pirmās atvēršanas izlietot līdz:
Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.