

MARKĒJUMS
V/MRP/06/1667

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Solubenol 100 mg/g emulsija iekšķīgai lietošanai cūkām un vistām
Flubendazole

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Flubendazols 100,0 mg/g, propilparahidroksibenzoāts (E216) 4,0 mg/g,
metilparahidroksibenzoāts (E218) 4,0 mg/g, butilhidroksitoluēns (E321) 0,2 mg/g,
propilēnglikols (E1520) 50,0 mg/g.

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Kaste ar 2 maisiņiem, 20 g katrs
Kaste ar 24 maisiņiem, 20 g katrs
Kaste ar vienu 100 g maisiņu
Kaste ar 5 maisiņiem, 100 g katrs
Kaste ar vienu 500 g maisiņu
Kaste ar 5 maisiņiem, 500 g katrs

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēni, nobarojamās cūkas un grūsnas sivēnmātes) un vistas (dējējvistas, vaislas putni un jaunputni).

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni.
Sākotnējo atšķaidījumu vismaz 3 minūtes maisiet ar rokas maisītāju (putotāju), lai iegūtu viendabīgu, baltu, pienainu maisījumu.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem: vistām 4 dienas, cūkām 4 dienas.
Olām: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas: 1 diena.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/MRP/06/1667

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/MRP/06/1667

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PE/PET/ALU/PET MAISIŅŠ

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Solubenol 100 mg/g emulsija iekšķīgai lietošanai cūkām un vistām
Flubendazole

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Flubendazols 100,0 mg/g, propilparahidroksibenzoāts (E216) 4,0 mg/g,
metilparahidroksibenzoāts (E218) 4,0 mg/g, butilhidroksitoluēns (E321) 0,2 mg/g,
propilēnglikols (E1520) 50,0 mg/g.

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Maisiņš 20 g / 100 g / 500 g

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēni, nobarojamās cūkas un grūsnas sivēnmātes) un vistas (dējējvistas, vaislas putni un jaunputni).

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni.
Sākotnējo atšķaidījumu vismaz 3 minūtes maisiet ar rokas maisītāju (putotāju), lai iegūtu viendabīgu, baltu, pienainu maisījumu.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem: vistām 4 dienas, cūkām 4 dienas.
Olām: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas: 1 diena.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/MRP/06/1667

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}